

	乾燥弱毒生水痘ワクチン 【ビケン（阪大微研）】	乾燥組換え带状疱疹ワクチン 【シングリックス（GSK）】
ワクチンの種類	生ワクチン	不活化ワクチン
接種方法・回数	皮下注射・1回	筋肉注射・2回 (2~6か月後)
対象年齢	50歳以上	50歳以上
発症予防効果	51.3%	50歳以上 97.2% 70歳以上 89.8%
带状疱疹後神経痛抑制効果	66.5%	50歳以上 100% 70歳以上 85.5%
持続期間	5~8年程度	9年以上
副反応	軽度の接種部位の痛み、腫れ、 発赤 ※3日~7日で消失	接種部位の痛み、腫れ、発赤、 倦怠感、頭痛 ※3日~7日で消失
費用	8,800円（税込）	22,000円/1回（税込） 2回接種合計44,000円（税込）
長所	<ul style="list-style-type: none"> ・費用が安い ・1回接種で済む 	<ul style="list-style-type: none"> ・予防効果が高い ・持続期間が長い ・妊婦や免疫が低下している方も接種できる（接種時期考慮）
短所	<ul style="list-style-type: none"> ・持続期間が短い ・妊婦や免疫が低下している方は接種できない 	<ul style="list-style-type: none"> ・費用が高い ・2回接種が必要 ・副反応が比較的強い（接種部位の痛み 78%）